ATS8653

Licence de mise à niveau du logiciel de gestion Advisor Management Software pour augmenter le nombre de dispositifs Guardall PX connectés.

Une seule interface pour contrôler plusieurs systèmes complexes

La gestion de la sécurité et des installations a évolué pour devenir un ensemble complexe de fonctions commerciales, qui doivent toutes être gérées en prenant pour priorité la sûreté et la sécurité du personnel, des visiteurs et des biens matériels. Les facteurs de complexité sont nombreux : sites multiples, sites éloignés, horaires de travail flexibles, nombre d'employés et de visiteurs, ainsi que l'évolution des besoins.
C'est pourquoi seule une solution de gestion intégrée est capable de faire face à cette évolution, en offrant aux responsables des installations et de la sécurité une vue claire et un contrôle sur ces différentes fonctions.
Imaginez une interface unique pour gérer et contrôler sur place ou à distance tous vos besoins en matière de sécurité dans différents locaux, de la détection d'intrusion et d'incendie au contrôle d'accès et à la vidéosurveillance.
Imaginez que ces différents systèmes interagissent grâce à une intégration transparente permettant de vérifier les événements par le biais de flux vidéo et de relier les événements d'intrusion et d'incendie au contrôle d'accès afin de garantir la sécurité des personnes.



Ensemble, ils apportent bien plus

Vidéoprotection numérique
Logiciel de gestion Advisor prend en charge la gamme d'enregistreurs vidéo numériques TruVision et d'enregistreurs vidéo IP. En plus de la qualité, la facilité d'utilisation et la fiabilité de ces produits vidéo, leur intégration dans le logiciel de gestion Advisor permet aux gestionnaires d'avoir un accès aux vidéos en direct et celles enregistrées, fournissant une vérification visuelle instantanée des événements et des alarmes.

Intrusion
Le logiciel de gestion Advisor prend en charge les gammes de centrales Advisor Master et Advisor Advanced. Il assure la gestion d'alarme, combinée avec la vidéo, pour résoudre rapidement et efficacement une alarme. Si une intrusion est détectée, l'alarme est mise en évidence sur le plan et un flux vidéo en direct peut être lancé automatiquement tandis que les lumières et les portes peuvent être contrôlées en appuyant sur un bouton. La présence d'intrus est facilement vérifiée en optant pour des flux vidéo enregistrés et le fichier journal permet de garder des traces de l'itinéraire suivi.

Contrôle d'accès supportant plusieurs sites
Le contrôle d'accès basé sur la centrale Advisor Master, fournit un accès complet dans des environnements multi-sites où les personnes doivent avoir accès à plus d'un site.
Le logiciel de gestion Advisor permet à un utilisateur spécifique d'accéder si besoin à l'aide du même ID. Tout cela est possible sans avoir à ajouter l'utilisateur à chaque site.

Détails

- Logiciel de gestion de sécurité intégrée pour l'intrusion, le contrôle d'accès, la vidéoprotection et l'incendie
- Supporte l'intégration ANPR avec TVB-5412/5413
- Outil de gestion de la sécurité des utilisateurs finaux
- Plusieurs langues, sélectionnables par l'opérateur
- Une seule interface utilisateur pour tous les appareils
- Interface utilisateur intuitive
- Seulement 3 vues pour gérer et contrôler tout
- Gérer et contrôler les produits commerciaux de KGS
- Gérer et contrôler les alarmes depuis n'importe quel appareil connecté
- Gérer et contrôler plusieurs sites
- Pas de limitation de licence client
- Gérer les personnes, y compris les droits d'accès et les justificatifs d'identité, sans restriction de dispositif.
- Suivi et traçabilité des badges visiteurs distribués
- Plans d'étage dynamiques pour identifier rapidement l'emplacement d'une alarme
- Haute disponibilité des bases de données grâce à la technologie du missoring

Incendie

Le système de gestion Advisor prend en charge l’intégration complète des centrales d’alarmes incendie FP1200/FP2000 pour la surveillance des événements ainsi que le contrôle de l'installation du système d'alarme incendie.

Il fournit à l'opérateur une interface utilisateur graphique intuitive, des plans graphiques avec les événements affichés dynamiquement à l'écran pour aider à localiser rapidement un incendie. Cela permet d'améliorer le temps de réponse à des événements et autres, réduisant ainsi les risques vitaux, les biens ou l'environnement.

Dans le cas d'une alarme incendie, l'emplacement de l'alarme apparaît instantanément sur l'écran. L’activation d'un flux vidéo en direct permet la vérification de la présence d'un incendie et le cas échéant, d’autres flux vidéo peuvent être sélectionnés directement dans le plan. Quand un incendie faisant rage a été confirmé, les portes peuvent être déverrouillées, les sondeurs activés, les ascenseurs peuvent être ramenés au niveau le plus bas, tout en vérifiant la chaîne d'événements avec le système vidéo connecté.

Le gestionnaire de la sécurité contrôle et est en mesure de traiter tous les cas. Chaque fois qu'une alarme est générée, elle peut être immédiatement prise en charge par la vidéo, qui peut être récupérée facilement à tout moment. Une base de données pour toutes les fonctions liées à des événements, où les droits d'accès peuvent être modifiés, élimine tous les risques d'erreur.

ATS8653

Licence de mise à niveau du logiciel de gestion Advisor Management Software pour augmenter le nombre de dispositifs Guardall PX connectés.

Spécifications techniques

General

Software type	Oprogramowanie do zarządzania
Supported technology	Kontrola dostępu, Brand, Einbruch, Video
Supported hardware	Advisor Advanced, ATS Master, Brandmeldetechnik 2X, Telewizja TruVision

Software details

Software architecture	Kunde, Server
License type	Sterownik urządzenia

System requirements

Supported operating system	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Database support	SQL

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57